

DUOPHON Guide

Das DUOPHON Telefonkonferenz-Set ist nahezu an alle schnurgebunden Telefone (System, IP, analog) leicht anschließbar. Über die USB-Schnittstelle können bei den Varianten AW 901 und AE 901 OS Konferenzgespräche auch über den PC aufgebaut und geführt werden.

Anschluß an der Headsetbuchse:

Im Gegensatz zu Headsets ist die Polarität der Mikrofon- und Lautsprecherleitungen nicht von Bedeutung, d.h. die Varianten des Verbindungskabels zwischen der DUOPHON-Steuereinheit ST 901 und dem Telefon bestehen aus nur 2 verschiedenen Belegungsarten und verschiedenen Steckerformen.

Belegungsarten:

m-h-h-m	Mikrofon-Lautsprecher-Lautsprecher-Mikrofon	Regelbelegung
h-m-m-h	Lautsprecher-Mikrofon-Mikrofon-Lautsprecher	optional

Steckerformen:

RJ10 oder RJ45	Standardausführung
Klinke 2,5 mm oder 3,5mm	optional

Anschluß an Hörschnittstelle

Für Telefone, die über keine Headsetbuchse verfügen bietet DUOPHON die Variante AW 901 H. In der Steuereinheit ist der Umschalter zwischen Telefonhörer und Telefonkonferenz integriert. Alle notwendigen Anschlußkabel werden mitgeliefert.

Anschluß an SIEMENS-Telefone

Siemens openStage 40/60/80 Telefone und baugleiche (Swyx, T-Systems) haben etwas andere Schnittstellen-Bedingungen. Es wird die Variante AW 901 OS eingesetzt. Bei OpenStage 30 die Variante AW 901 und OpenStage 10/15/20 werden über die Hörschnittstelle angeschlossen. Bei Siemens optiPoint/Optiset E-Geräten mit Akustik-Adapter wird die Variante AN 902 eingesetzt, da einige akustische Regelemente bereits im Adapter enthalten sind.

Anschluß an Softphones

Die DUOPHON-Modelle AW 901, AW 901 OS und AW 901 H können über die integrierte USB-Schnittstelle an PCs angeschlossen werden. Die Gesprächssteuerung wird am PC mit der entsprechenden Software (Softphone oder z.B. Skype) gesteuert. Gleichzeitig kann die Steuereinheit mit dem Telefon verbunden sein und via Telefon weitere Konferenzteilnehmer zugeschaltet werden. Die Gesprächsaufzeichnung am PC ist zusätzlich möglich.



Office 25/30/35/45	Office 60/ Aastra 5360	Office 70/80 Aastra 5370/80-6739i-7434i-6771/73/75-6753/55/57	OpenPhone 71/73/75	OpenPhone 63/65 IP	OpenPhone 63/65 +AZ Aastra 7446i mit Audio-Adapter
Headset-Anschluss	Headset-Anschluss	Headset-Anschluss	Headset-Anschluss	Headset-Anschluss	



Anschlusskabel:					
RJ10-RJ10 h-m-m-h Best.-Nr. 59205	RJ10-RJ10 m-h-h-m im Lieferumfang	RJ10-RJ45 m-h-h-m im Lieferumfang	RJ10-RJ45 m-h-h-m im Lieferumfang	RJ10-2x Klinke 3,5 mm im Lieferumfang	RJ10-RJ10 m-h-h-m im Lieferumfang
DUOPHON AW 901 Best.-Nr. 59001					



Basis-Liefereinheit: 1 Voice-Box, 2 Mikrofone
1 Steuereinheit



Erweiterung AZ 902: 1 Voice-Box, 2 Mikrofone
Best.-Nr. 59011



Erweiterung MI 901 Mikrophon, max 3 je Voice-Box
Bestell-Nr. 59012



Aastra 4422/25 IP Office
Headset-Anschluss

Aastra 3212/3213/ 4222 bis 4225
Headset-Anschluss

Aastra Softphones

Varix S35 bis S60

Aastra 3201/3202/3203/4220/OPI
Handapparat-Schnittstelle



Anschlusskabel:

RJ10-RJ10 m-h-h-m
im Lieferumfang

RJ10-RJ10 m-h-h-m
im Lieferumfang

über USB-Schnittstelle
Kabel nicht im Lieferumfang

DUOPHON AW 901 Best.-Nr. 59001

Anschlusskabel:

RJ45-RJ10 im Lieferumfang

DUOPHON AW 901 H Best.-Nr. 59004



Basis-Liefereinheit: 1 Voice-Box, 2 Mikrofone
1 Steuereinheit



Erweiterung AZ 902: 1 Voice-Box, 2 Mikrofone
Best.-Nr. 59011



Erweiterung MI 901 Mikrophon, max 3 je Voice-Box
Bestell-Nr. 59012



ST 25/ST 30

ST 21/ST 31

ST 40

T 15/ST 15

Headset-Anschluss

Headset-Anschluss

Headset-Anschluss

Headset-Anschluss



Anschlusskabel:

RJ10-RJ10 m-h-h-m
im Lieferumfang

RJ10-RJ45 m-h-h-m
im Lieferumfang

RJ10-RJ45 m-h-h-m
im Lieferumfang

RJ10-Klinke 3,5 mm
Best.-Nr. 59204

DUOPHON AW 901 Best.-Nr. 59001



Basis-Liefereinheit: 1 Voice-Box, 2 Mikrofone
1 Steuereinheit



Erweiterung AZ 902: 1 Voice-Box, 2 Mikrofone
Best.-Nr. 59011



Erweiterung MI 901 Mikrophon, max 3 je Voice-Box
Bestell-Nr. 59012



IP Touch 8er Serie
4028(EE)/4038(EE)/4068(EE)
9er Serie 4029/4039
Headset-Anschluss

Reflexes/IP Reflexes 40xx Serie
First & Easy/Premium & Advance
Temporis 25/45/500
Handapparat-Schnittstelle

Operator A4049/A4059

Softphone 4068/4980 und Pimphony

Handapparat-Schnittstelle



Anschlusskabel:

RJ10-3,5mm Klinke
Best.-Nr. 59204

AW 901 Best.-Nr. 59001

Anschlusskabel:

RJ45-RJ10
im Lieferumfang

AW 901 H Best.-Nr. 59004

Anschlusskabel:

Über USB-Schnittstelle
Kabel nicht im Lieferumfang

AW 901 Best.-Nr. 59001



Basis-Liefereinheit: 1 Voice-Box, 2 Mikrofone
1 Steuereinheit



Erweiterung AZ 902: 1 Voice-Box, 2 Mikrofone
Best.-Nr. 59011



Erweiterung MI 901 Mikrophon, max 3 je Voice-Box
Bestell-Nr. 59012



Comfortel 2500

Comfortel 500 Comfort 1100/2000

Comfortel 1500 Comfort 1000/2000

Headset-Anschluss

Headset-Anschluss

Handapparat-Schnittstelle



Anschlusskabel:

RJ10-RJ10 m-h-h-m
im Lieferumfang

RJ10-RJ45 m-h-h-m
im Lieferumfang

Anschlusskabel:

RJ45-RJ10 im Lieferumfang

DUOPHON AW 901 Best.-Nr. 59001

DUOPHON AW 901 H Best.-Nr. 59004



Basis-Liefereinheit: 1 Voice-Box, 2 Mikrofone
1 Steuereinheit

Erweiterung AZ 902: 1 Voice-Box, 2 Mikrofone
Best.-Nr. 59011

Erweiterung MI 901 Mikrophon, max 3 je Voice-Box
Bestell-Nr. 59012



Cisco IP Phones 7931/40/42/45/46/60/61/62/65/0/71/75

8961/9951/9971

IP Communicator

7902/05/11/12

Headset-Anschluss

Headset-Anschluss

Handapparat-Schnittstelle



Anschlusskabel:

RJ10-RJ10 h-m-m-h
Best.-Nr. 59205

RJ10-RJ10 h-m-m-h
Best.-Nr. 59205

über USB-Schnittstelle
Kabel nicht im Lieferumfang

Anschlusskabel:

RJ45-RJ10 im Lieferumfang

DUOPHON AW 901 Best.-Nr. 59001

DUOPHON AW 901 H

Best.-Nr. 59004



Basis-Liefereinheit: 1 Voice-Box, 2 Mikrofone
1 Steuereinheit



Erweiterung AZ 902: 1 Voice-Box, 2 Mikrofone
Best.-Nr. 59011



Erweiterung MI 901 Mikrophon, max 3 je Voice-Box
Bestell-Nr. 59012



CS 290/290-U, IP-S290/290plus

CS 410/410-U, IP-S400 CS 400txt

Elmeg CS1xx/CS3xx

Headset-Anschluss

Headset-Anschluss

Handapparat-Schnittstelle



Anschlusskabel:

RJ10-RJ10 m-h-h-m
im Lieferumfang

RJ10-RJ10 m-h-h-m
im Lieferumfang

DUOPHON AW 901 Best.-Nr. 59001

Anschlusskabel:

RJ45-RJ10
im Lieferumfang

DUOPHON AW 901 H Best.-Nr. 59004



Basis-Liefereinheit: 1 Voice-Box, 2 Mikrofone
1 Steuereinheit



Erweiterung AZ 902: 1 Voice-Box, 2 Mikrofone
Best.-Nr. 59011



Erweiterung MI 901 Mikrophon, max 3 je Voice-Box
Bestell-Nr. 59012



SPA 921/922/941/942

SPA962

Headset-Anschluss

Anschlusskabel:

RJ10-2,5 mm Klinke
Best.-Nr. 59202

DUOPHON AW 901 Best.-Nr. 59001



Basis-Liefereinheit: 1 Voice-Box, 2 Mikrofone
1 Steuereinheit



Erweiterung AZ 902: 1 Voice-Box, 2 Mikrofone
Best.-Nr. 59011



Erweiterung MI 901 Mikrophon, max 3 je Voice-Box
Bestell-Nr. 59012



KX-T 7668

KX-T76xx

KX-DT 333/343/346 KX-NT 343/346/366 KX-NT 400

Softphone KX- NCS8100

Headset-Anschluss

Anschlusskabel:

RJ10-Klinke 2,5 mm
Best.-Nr. 59202

über USB-Schnittstelle
Kabel nicht im Lieferumfang

DUOPHON AW 901 Best.-Nr. 59001



Basis-Liefereinheit: 1 Voice-Box, 2 Mikrofone
1 Steuereinheit



Erweiterung AZ 902: 1 Voice-Box, 2 Mikrofone
Best.-Nr. 59011



Erweiterung MI 901 Mikrophon, max 3 je Voice-Box
Bestell-Nr. 59012



OpenStage 40/60/80
Desk Phone 35G/55G

Softphones
opticlient/myPortal/Personal Edition

optipoint 410/420/500 und optisetE
standard und advance

OpenStage 30

OpenStage10/15/20
und alle
anderen Telefone

Headset-Anschluss

mit acoustic adapter

Headset-Anschluss

Handapparat-Schnittstelle

AW 901 OS

Best.-Nr 59003

RJ9-RJ45 m-h-h-m
im Lieferumfang

AW 901/AW 901 OS

Best.-Nr. 59001/59003

über USB-Schnittstelle
Kabel nicht im Lieferumfang

AN 902

Best.-Nr. 59002

Anschlusskabel:

RJ9-RJ45S
im Lieferumfang für optipoint
optional für optiset E 59203

AW 901

Best.-Nr. 59001

RJ9-RJ9
im Lieferumfang

AW 901 H

Best.-Nr. 59004

RJ45-RJ10
im Lieferumfang



Basis-Liefereinheit: 1 Voice-Box, 2 Mikrofone
1 Steuereinheit



Erweiterung AZ 902: 1 Voice-Box, 2 Mikrofone
Best.-Nr. 59011



Erweiterung MI 901 Mikrophon, max 3 je Voice-Box
Bestell-Nr. 59012



snom 300

snom 320/360/380

snom 821/870

Headset-Anschluss

Anschlusskabel:

RJ10-RJ10 m-h-h-m
im Lieferumfang

DUOPHON AW 901 Best.-Nr. 59001



Basis-Liefereinheit: 1 Voice-Box, 2 Mikrofone
1 Steuereinheit



Erweiterung AZ 902: 1 Voice-Box, 2 Mikrofone
Best.-Nr. 59011



Erweiterung MI 901 Mikrophon, max 3 je Voice-Box
Bestell-Nr. 59012



Swyx L640/660/680
mit Headset-Anschluss

swyx L420S/L520S
mit Headset-Anschluss

swyx handset 250
mit Headsetanschluß

swyxIT!

AW 901 OS

Best.-Nr 59003

RJ10-RJ45 m-h-h-m
im Lieferumfang

AW 901

Best.-Nr. 59001

RJ10-RJ10 m-h-h-m
im Lieferumfang

AW 901

Best.-Nr. 59001

über USB-Schnittstelle

Anschlusskabel:

Kabel nicht im Lieferumfang

AW 901

Best.-Nr. 59001

über USB-Schnittstelle



Basis-Liefereinheit: 1 Voice-Box, 2 Mikrofone
1 Steuereinheit



Erweiterung AZ 902: 1 Voice-Box, 2 Mikrofone
Best.-Nr. 59011



Erweiterung MI 901 Mikrophon, max 3 je Voice-Box
Bestell-Nr. 59012



Octophon F640/F660/F680
mit Headset-Anschluss

Octophon F40/F31 IP/F41 IP
mit Headset-Anschluss

comfort Pro 100/300/500
mit Headset-Anschluss

140 IP/141/150 IP/151/160 IP
mit Headset-Anschluss

IP 7942/45/62/65/75 G
mit Headset-Anschluss

AW 901 OS

Best.-Nr 59003

RJ10-RJ45 m-h-h-m
im Lieferumfang

AW 901

Best.-Nr. 59001

Anschlusskabel:

RJ10-RJ10 m-h-h-m
im Lieferumfang

RJ10-RJ10 m-h-h-m
im Lieferumfang

RJ10-3,5mm Klinke
Best.-Nr. 59204

RJ10-RJ10 h-m-m-h
Best.-Nr. 59205



Basis-Liefereinheit: 1 Voice-Box, 2 Mikrofone
1 Steuereinheit



Erweiterung AZ 902: 1 Voice-Box, 2 Mikrofone
Best.-Nr. 59011



Erweiterung MI 901 Mikrophon, max 3 je Voice-Box
Bestell-Nr. 59012